


05WZP\_K90









Многоцелевой комбинированный оптический столик MSP-K90 предназначен для крепежа и настройки призмы, кристалла и т.д. Конструкция столика обеспечивает поперечное смещение, поворот вокруг вертикальной оси, наклон в двух плоскостях вблизи горизонтального положения.

Составные части узла: головка-держатель APH-A, оптический столик TSM-K90. Высокоточный микрометрический винт для перемещения столика расположен в вертикальной плоскости.

Изделия изготавливаются в двух вариантах: "левый" (MSP-LKP) и "правый" (MSP-RKP), которые зеркально симметричны по расположению микрометрической головки.

Все детали корпуса изготовлены из дюраля и подвергнуты химическому чернению.

							•
				02MSP_K90			
				Многоцелевой	/lum.	Масса	Масштаδ
/lucm pαδ.	№ докум.	Подп.	Дата	комбинированны <del>й</del> -		0,0	1:1
онтр.				оптический столик	Лист	Листо	β 1
онтр.					"ABE	000 [CTA-ΠF	POEKT"
	раδ. В. онтр. отд. онтр.	раδ. В. онтр. omd. онтр.	раδ. В. онтр. отд.	раδ. В. онтр. отд.	Многоцелевой Лист № докум. Подп. Дата раб. В. оптический столик онтр. онтр.	МНО 2 ОЦЕЛЕВО Ū Лит. Лист № докум. Подп. Дата раб. В. Онтр. Онтр. Онтр. Онтр. Онтр. Онтр. Онтр.	МНО 2 ОЦЕЛЕВОЙ Лит. Масса Лист № докум. Подп. Дата раб. В. Онтр. Онтр. Онтр. Онтр. Онтр. Онтр. Онтр. Онтр.

Копировал

Формат АЗ