







Средний вертикальный держатель оптики МММ-ТВ изготовлен таким образом, чтобы зеркало было расположено как можно ближе к краю оправы. Это необходимо А для того, чтобы располагать зеркала предельно близко друг к другу, что бывает необходимо в 3-х и 4-х зеркальных резонаторах. Держатель имеет четыре стягивающие пружины, тем самым, обеспечивает высокую жесткость и стабильность. Конструкция не позволяет лучу проходить насквозь и поэтому используется только для установки и юстировки глухих зеркал. Держатель оснащён двумя юстировочными винтами с круглыми головками FAS-B25 (MMM-TRB, MMM-TLB) или двумя юстировочными винтами с потайными головками FAS-A25 (МММ-TRA, МММ-TLA). Изготавливается в двух вариантах, которые зеркально симметричны: "правый" (МММ-TRB, МММ-TRA) и "левый" (MMM-TLB, MMM-TLA). Фиксация оптического элемента осуществляется торцевым винтом с пластиковым наконечником. Держатель имеет одно отверстие диаметром 6 мм и два отверстия 4 мм на нижней грани для монтажа на установочный модуль МРН или опору ВНР. Детали корпуса изделия изготовлены из дюраля и подвергниты химическоми чернению.

					1 3			
					01_MMM-TRA			
					Cooduui Boomuka a uui	/lum.	Масса	Μαсштαδ
Изм.	Nucm	№ докум.	Подп.	Дата				
Раз	οαδ.				регулируемый держатель		0,0	1.5 : 1
Про	β.				peognapgentia depikament			
Т. ка	Т. контр.					Лист	Листо	в 1
На ч.	отд.						000	
Н. к	Н. контр.					"ABECTA-ПРОЕКТ"		
Уπв	Ym8.					ADEL I A-TIPUEK I		

Копировал